

Link do produktu: <https://technology4you.pl/drukarka-iglowa-t4y-1000-p-152.html>

# Drukarka igłowa T4Y-1000



Numer katalogowy

**T4Y-1000**

## Opis produktu

Drukarka 24 igłowa , drukarka płaska do książeczek (passbook), teczek do akt, legitymacji, dyplomów, paszportów, również na papier ciągniony (traktory) i wydruk pojedynczy ( flatbed printer), rodzaj druku dwukierunkowy, szerokość druku 110 kolumn (10 cpi), normalna prędkość 100cps, wysoka prędkość 300 cps, bardzo wysoka 360 cps, maksymalna prędkość 540 cps.

## Specyfikacja

Sterowniki	Windows 98/2000/XP/7/8/8.1/10
Prędkość	Normalna 120 CPS, szybka 360 CPS, bardzo szybka 432 CPS przy 12 CPI Normalna 100 CPS, szybka 300 CPS, bardzo szybka 360 CPS przy 10 CPI Maksymalna prędkość 540 CPS.
Rozdzielczość Żywotność głowicy Interfejsy standard	Maks. 360 x 360 dpi 500 mln uderzeń na igłę Równoległy, Centronics (IEEE 1284 NIBBLE MODE), USB 2.0, RS 232
Interfejsy opcja Emulacje	Ethernet EPSON, ESC/PK2, OKI 5530SC, OLIVETTI PR2, IBM 2391
Materiały eksploatacyjne	Taśma barwiąca na 30 mln znaków Nr T4Y 2625-1000
Podawanie papieru - standard oraz funkcje automatyczne	Poziome podawanie dokumentów z przodu, automatyczne pozycjonowanie, automatyczne ładowanie papieru, automatyczny czujnik wyrównywania papieru,

	<p>automatyczny czujnik grubości papieru, automatyczne wykrywanie krawędzi papieru, automatyczne wykrywanie grzbietu, automatyczne dopasowanie emulacji, ustawienie parametrów on-line, możliwość wyrzucania dokumentów z przodu lub z tyłu, wyrównywanie kąta podawania <math>\pm 30^\circ</math>, kompensacja złamanych igieł, rotacyjna wymiana igieł. Wyświetlacz.</p>
Strony kodowe	<p>28 międzynarodowych znaków, U.S.A, MULTI, PORTUGAL, CANADA, NORWAY, EAST EURO, CYRILLIC, RUSSIAN, HUNGARY, KAMENICKY, TURKEY, ICELAND, BULGARIA, MAZOVIA, GRK 437, GRK 851, GRK8859-7, GRK1253, ARAB NLS, ARAB EXT, WIN LAT1, WIN LAT2, ISL LTN1, ISO LTN2, TUR8859-9, ISO LTN9, KBL, LATIN 7</p>
Kody kreskowe	<p>EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128B, Code 128C, NW-7</p>
Znaki kodowe	<p>Mazovia, ISO Latin 2, Windows Latin 2</p>
Czcionki	<p>ASCII: Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, OCR-A, OCR-B, Orator</p>
Ilość kopii	<p>Oryginał + 6 kopii</p>
Grubość papieru	<p>moduł "Open Space" dokument: 3,5 mm</p>
Rodzaje papieru	<p>papier pojedynczy ,ciągły, wielowarstwowy samo kopiujący, książki</p>
Formaty papieru	<p><u>Arkusze pojedyncze:</u> - szerokość 65-333 mm - długość: 66-550 mm - grubość: 0,06-0,5 mm - waga papieru: 40-700g/m<sup>2</sup></p> <p><u>Papier ciągły :</u> - szerokość 65-317,5 mm - długość: 76,2-355,6 mm - waga; papier kilkuczęściowy: każda strona 30-40 g/m<sup>2</sup></p> <p><u>Książki:</u> - szerokość: 65-279,4 mm - długość: 105-536 mm - grubość: 3,5 mm</p>

Waga	- waga papieru: 90-700g/m2
Wymiary	12 Kg
	470mm (szer.) x 340mm (gt.) x
	215mm (wys.)
Napięcie	240 V
Częstotliwość	50-60 Hz
MTBF	20 000 godzin
Poziom hałasu	