

Link do produktu: <https://technology4you.pl/drukarka-iglowa-tallydascom-2810-p-154.html>

# Drukarka igłowa TallyDascom 2810

Dostępność

Na zamówienie



## Opis produktu

**Prędkość**  
**Rozdzielczość**

High Speed: 800 zn./s przy 10 zn./cal, Data Print: 667, NLQ 222  
maks. 360 x 360 dpi

## Drukarka igłowa Tally Dascom 2810 Specyfikacja

<b>Prędkość</b>	High Speed: 800 zn./s przy 10 zn./cal, Data Print: 667, NLQ 222
<b>Rozdzielczość</b>	maks. 360 x 360 dpi
<b>Gęstość znaków</b>	5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 zn./cal
<b>Gęstość wierszy</b>	2, 3, 4, 6, 8, 12 wierszy/cal
<b>Żywotność głowicy</b>	750 mln uderzeń na igłę
<b>Pamięć</b>	256 kB
<b>Zarządzanie drukarką</b>	Podświetlany panel, wewnętrzna strona www, ustawienia systemowe/aktualizacja firmware'u przez port USB Host
<b>Interfejsy - standard</b>	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base z obsługą IPv6, USB Host
<b>Interfejsy - opcje</b>	Równoległy IEEE1285 i Szeregowy RS-2322/ Ethernet Multi-protocol, Ethernet z obsługą SCS i IPDS / Coax z obsługą SCS i IPDS
<b>Emulacje - standard</b>	IBM ProPrinter XL24e, Epson LQ (ESC P/2), MTPL, Genicom ANSI + Barcode + LCP
<b>Czcionki</b>	Data Print Quality, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, OCR-A/B, 17 kodów kreskowych, LCP
<b>Materiały eksploatacyjne</b>	Taśma na 20 milionów znaków
<b>Podawanie papieru - standard</b>	Traktory pchające, składanka z prostą ścieżką przejścia papieru i pozycją parkowania
<b>Podawanie papieru - opcje</b>	Dodatkowe traktory pchające (przednie), automatyczne urządzenie odcinające składankę
<b>Ilość kopii</b>	Traktory pchające (przód): 1 oryginał + 6 kopii;
<b>Rodzaje papieru</b>	Papier ciągły (składanka), papier wielowarstwowy
<b>Gramatura papieru</b>	60-120 g/m <sup>2</sup>
<b>Formaty papieru</b>	Szerokość: 76.2 mm - 420 mm; długość: 76 mm - 599 mm
<b>Waga</b>	19 Kg
<b>Poziom hałasu</b>	54 dB(A)
<b>Wymiary</b>	624 mm(szer.) x 432 mm(gt.) x 280 mm(wys.)
<b>Napięcie</b>	230 V, 50-60Hz
<b>Pobór mocy</b>	75 W w trybie drukowania; 2 W w trybie uśpiania
<b>MTBF</b>	20 000 godzin
<b>Obciążalność</b>	50 000 str./mies.
<b>Sterowniki</b>	Windows 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2012 / 2016 / 2019; SAP
<b>Temperatura otoczenia</b>	+10°C do +35°C
<b>Wilgotność powietrza</b>	10% - 75%

**Gwarancja**

12 miesięcy, naprawa w terminie 4 dni roboczych